

小・中学校の簡易焼却炉の早期撤去を求める

宮下 誠(公明党)

市内の小・中学校には、使われなくなった小型簡易焼却炉が長年置いてある。(ア)使用停止になったのはいつか。(イ)児童・生徒への影響を考慮し、早急に全て撤去すべ



く、安全な方法での実施計画を立てよ。(ウ)撤去費用について、現地解体方式から移送方式へ変更し、大幅に経費削減した事例もある。先進市をよく調べてもらいたい。**教育部長** (ア)平成10年4月から

焼却場問題について問う

渡辺大三(みどりの風)

(ア)市長は説明会で「最新の施設安全な施設を導入する」と繰り返し返しているが、どこで稼働している施設が安全・最新だと言えるのか。(イ)迷惑施設周辺の宅地の固定資産



税・都市計画税は引き下げるべきではないか。日野市では火葬場付近を減免している。(ウ)調布市長は市役所HPで、「二枚橋を使わせることに反対」と9回も言っている。調布市の土地の提供は1%で

使用を中止している。(イ)財政当局とも調整しながら計画を立てて、速やかに撤去していく。(ウ)他市の事例を調査し、できるだけ経費のかからない、しかも安全な方法を考慮していく。

この他、宮崎県日向市における駅周辺活性化の取組等を紹介し、行政から積極的に商店主や商工会と連携をとっていくことが大切と強調した。

も可能性があるのか。

市長 (ア)これから建てていくわけ、稼働は10年後である。(イ)現時点ではそういうことは考えていない。(ウ)二枚橋に関しては、今後3市で協議していく内容である。

この他に、再開発1の街区の1階平面図を配布して、敷地内通路の安全性について質問しました。また、市長の退職金を減額すべきだとの質問を行いました。

さらなるごみ減量に向けて

遠藤百合子(自由民主党)

①(ア)マイバツク運動を奨励し、埋立てや焼却処分になっているレジ袋削減を目途に、有料ごみ袋取扱店による1枚売りを実施しないか。(イ)割り箸ではなく塗り箸利用



を飲食店に協力要請を。(ウ)職員食堂での塗り箸への移行は。**環境部長** (ア)調査をし検討。**総務部長** (ウ)洗い箸と食器洗い乾燥機を予算化し、実施する。**②**災害や事故発生時に役立つよ

子どもたちを虐待から守るためのしくみを

小山美香(みどりの風)

子どもへの虐待は、あつてはならない。児童福祉法等が改正され、個々の問題にきちんと対応する体制が求められている。(ア)相談体制は。(イ)深刻なケースはあるか。(ウ)



子ども家庭支援センターに虐待の問題解決のための専門職員を増員すべき。(エ)4月から市内に子ども家庭部ができるが、幼稚園と学校は教育委員会のまま。子どもに関する総合窓口をつくらないか。(オ)

子どもの緊急保護が必要な場合、ショートステイ事業でシエルトの一時的な役割ができないか。**福祉保健部次長** (ア)子ども家庭支援センター、子育て支援課において、児童相談所と連携している。(イ)年々増えている。(ウ)新たに職員を3人配置し、1人は虐待のケースワーカーにする。(エ)関係機関で連携し、子育て支援課で相談業務を充実させたい。(オ)検討したい。

ごみ処理施設問題の進め方について

野見山修吉(みどりの風)

(ア)2候補地以外の公園などの再検討の要望が市民説明会や市議会でも再三にわたって出ている。市長は6月の市民検討委員会を待たず、東京都と政治レベルで交渉せ



よ。(イ)新候補地が出ることを国分寺市とは事前に了解を取ったのか。(ウ)国分寺市との事前協議では焼却以外の処理方法も議論を。(エ)関心ある市民が参加できる市民会議の設置を。

防災ハンドマップ作成 防災無線の見直しを

村山秀貴(民主党)

①防災ハンドマップの作成を。**総務部長** 東京都が地域防災計画の改訂作業中。小金井市も改訂予定であり、検討したい。**②**防災訓練について(ア)現状の訓



練内容。(イ)市職員の災害時の行動マニュアルは持ち運び可能か。ポケットサイズの作成やデジタル化を検討してみたい。**総務部長** (ア)予知対応型と発生対応型があり、平常時から各関係

旧耐震マンションの耐震化を促進すべき

斎藤康夫(民主党)

東京都耐震促進計画の素案が発表された。(ア)合意形成が難しい分譲マンションは、耐震助成制度を活用せよと記述されている。現に他市では耐震診断の助成制度を定



めている。小金井市でも助成制度を策定するべきである。(イ)同時に耐震補強工事も、せめて利子補給すべきである。(ウ)助成制度策定前に、自費で診断した場合、遡及して助成すべき。

財政健全化と住んで良かった街づくり

伊藤隆文(自由民主党)

①夕張市の厳しい再建計画は他山の石か。②行財政健全化が進み、今後の重点施策は。③最重要課題の安全安心のための債務負担限度は。④(ア)南口第2地区の見通しと



東側対策は。(イ)連雀通りの拡幅は。(ウ)東小金井駅北口の見通しと東大通りの両方通行は。⑤新ごみ処理施設は地下でガス化。**市長** ①行財政改革は常に必要。企画財政部長 ②市民の福祉サ

市長 (ア)市民検討委員会で議論になればだが、我々もかなり検討してきたので総合的に判断したい。**ごみ処理施設担当部長** (イ)現在話していない。(ウ)処理方式まで踏み込んでそこで議論するかはこれから詰める。(エ)候補地が絞られる段階で地域懇談会を開催する考えだ。

機関と連絡をとる訓練をしている。1月には東京都と図上訓練も行った。(イ)A4版35ページで携行は難しいので検討したい。**③**防災行政無線(ふれあいメロディー)が聞きとりにくい。昨年6月から2か月ごと5曲が放送されたがメッセージを入れる、一曲を年間通して放送など試すべき。**市長** 4月以降は決めていないので対応する方法を考えたい。

都市建設部長 (ア)平成20年3月までには策定するが、内容は他市の動向をみたい。(イ)改良工事の利子補給は直接東京都に申請できる。(ウ)遡及については難しいと思うが、策定時までに検討したい。**市長** (ア)私の住むマンションも該当する。今後の研究課題で他市の動向を見て判断する。

ーピス向上で快適な市民生活実現**③**起債は健全数値で収支も均衡。**開発事業本部長** ④(ア)本格的調査。(イ)平成20年度完成を目途に。(ウ)20年秋着工、24年完成見込み。東大通りは23年度末完成予定。

経済課長 ④(ア)六地蔵を整備し来街者を回遊。商工会の活性化計画策定で商店街と連携して対応。**ごみ処理施設担当部長** ⑤費用を考慮。ガス化は専門委で検討。